



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อนโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นางอุไรวรรณ บรรตาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลปำร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า...../ รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งบ ลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ	ฉบับที่ 2	117,700.00	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดติดผนัง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 btu รวมค่าติดตั้ง ราคา 24,900 บาท/ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน มุสลิม จำนวน 1 ตัว ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังไทร จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณสมบัติพอสังเขปดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดติดผนัง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 btu รวมค่าติดตั้ง ราคา 24,900 บาท/ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน มุสลิม จำนวน 1 ตัว ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังไทร จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณสมบัติพอสังเขปดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู

								<p>2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5</p> <p>4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ</p>	<p>2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5</p> <p>4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

								<p>เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ"พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p>	<p>เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ"พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p>
								<p>เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง</p> <p>ขนาด 18,000 btu ราคา 21,500 บาท/ตัว</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมวัง จำนวน 2 ตัว</p> <p>โดยมีคุณสมบัติพอสังเขปดังนี้</p> <p>1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู</p> <p>2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p>	<p>เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง</p> <p>ขนาด 18,000 btu ราคา 21,500 บาท/ตัว</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมวัง จำนวน 2 ตัว</p> <p>โดยมีคุณสมบัติพอสังเขปดังนี้</p> <p>1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู</p> <p>2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p>

								<p>3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า</p>	<p>3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>ประสิทธิภาพ"พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2566 (สำนักปลัด)</p>	<p>ประสิทธิภาพ"พลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2566 (สำนักปลัด)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--


1. หัวหน้าหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
 (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง).....เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งานและงบประมาณที่ตั้งไว้.....
 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้เป็นอำนาจของ.....สภาท้องถิ่น.....
 ตามระเบียบ.....กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.ฯ.....ชื่อ.....29.....

(ลงชื่อ).....

(...นายไพฑูรย์ นิยะกิจ...)

ตำแหน่ง...หัวหน้าสำนักปลัด.....

วันที่...28..เดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ.2568

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
 ความเห็น 


(ลงชื่อ).....

(...นางทิพยาภรณ์ อุดมลาก...)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่...28..เดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ.2568

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 ความเห็น.....- 161484.....

(ลงชื่อ).....

(...นายประวิทย์ พัทฒสุนทร...)

ตำแหน่ง...ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


วันที่...28..เดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ.2568

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

อนุมัติ

(ลงชื่อ)..... 

(...นางอุไรวรรณ บรรดาศักดิ์...)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน.....

วันที่...28..เดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ.2568

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม.....สภามัยสามัญ สมัยที่ 1.....ครั้งที่.....1.....เมื่อวันที่.....28.....เดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ.2568.....

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ตามหนังสือ.....(ถ้ามี)